

Informazione in ambito normativo per gli articoli CLIMAFLEX® prodotti da NMC

Nota

Questa versione sostituisce la versione 'RI-006 ISO CLIMAFLEX® - IT'

La versione inglese della nostra dichiarazione di gestione del prodotto, denominata 'RI-007 ISO CLIMAFLEX® – EN', è l'unico documento di riferimento giuridicamente valido. Le traduzioni in altre lingue non hanno alcuna base legale.

The English version of our Product Stewardship declaration, referenced as 'RI-007 ISO CLIMAFLEX® – EN', is the only legally binding reference document. Translations into other languages have no legal basis.

REACH / SVHC / SCIP

Ai sensi dell'articolo 33 par. 1 del Regolamento (CE) 1907/2006, i fornitori di articoli contenenti SVHC pubblicate nella Candidate List ufficiale di ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1% peso/peso, devono comunicare ai propri clienti informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. La tabella allegata nell'Allegato I fornisce una panoramica delle gamme di prodotti che contengono una delle sostanze elencate nella Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso.

L'ADCA (Azodicarbonammide) è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) e aggiunta in Candidate List a causa delle sue possibili proprietà di sensibilizzante respiratorio.

L'ADCA è un agente schiumogeno chimico di uso frequente che si decompone durante i processi di schiumatura indotti dal calore, utilizzati comunemente per produrre gomme espanse. I livelli residui di ADCA in queste schiume sono in genere molto bassi, ma non nulli. Nei nostri processi produttivi prestiamo particolare attenzione a garantire concentrazioni di ADCA residua quanto più bassa possibile.

Tuttavia, nonostante i nostri continui sforzi, alcuni articoli presentano concentrazioni di ADCA residue leggermente superiori alla soglia dello 0,1 % peso/peso ($\leq 0,5$ % peso/peso). Di conseguenza, in Allegato I sono stati riportati i numeri SCIP, corrispondenti alle notifiche inviate al portale di ECHA, degli articoli contenenti ADCA in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso.

Continueremo a impegnarci per ridurre ulteriormente le concentrazioni residue di ADCA e a monitorare attentamente la situazione. A tempo debito comunicheremo ai clienti eventuali aggiornamenti per gli articoli elencati nell'Allegato I.

Il **DBDPE (1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene])** è stato identificato dall'ECHA come molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) ai sensi dell'Articolo 57(e) in data 5 novembre 2025. Alcune gamme prodotto richiedono ritardanti di fiamma per l'uso previsto; per questo motivo, il DBDPE è presente in alcuni prodotti (si veda l'Allegato I per verificare le gamme interessate).

NMC ha adempiuto ai propri obblighi di notifica SCIP entro i termini previsti. Il numero di registrazione SCIP è riportato nell'Allegato I. Parallelamente, stiamo lavorando intensamente per adattare le nostre formulazioni e rimuovere il DBDPE dai nostri prodotti. Prevediamo che tali modifiche saranno implementate entro i prossimi mesi e vi informeremo non appena saranno operative.

Regolamenti e direttive Europee

Per la produzione degli articoli elencati nell'Allegato I della presente comunicazione non sono state aggiunte intenzionalmente le sostanze elencate nei seguenti regolamenti/direttive Europee:

- 2011/65/EU restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
- 2023/1115/EU (Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR))
- 94/62/EC (Imballaggi e rifiuti di imballaggio)
 - o La somma delle concentrazioni di Piombo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) e Cromo VI (Cr (VI)) è inferiore a 100 ppm.

Sostanze o gruppi di sostanze

Per la fabbricazione degli articoli elencati nell'Allegato I della presente comunicazione non sono state aggiunte intenzionalmente le seguenti sostanze / gruppi di sostanze:

- o Sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) incluso l'acido perfluorottanoico (PFOA) e l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS)

L'economia circolare è al centro di ogni progetto delle nostre soluzioni in schiuma. La progettazione finalizzata alla riciclabilità e l'uso di materiali riciclati supportano il nostro impegno nel ridurre l'impronta di carbonio delle nostre soluzioni in schiuma. La maggior parte di esse contiene una determinata percentuale di contenuto riciclato. Ci approvvigioniamo con grande attenzione di questi materiali riciclati da fornitori europei responsabili. I materiali riciclati sono variabili. Al meglio delle nostre conoscenze, questi materiali riciclati di alta qualità sono conformi alle norme e alle legislazioni elencate di seguito.



Foams that fit

Version RI-007 ISO CLIMAFLEX® - IT

Per direttive, regolamenti e sostanze diverse da quelle sopra elencate, NMC non dispone di tutte le informazioni necessarie. Le dichiarazioni sopra elencate si basano sulla nostra attuale comprensione dei requisiti normativi, sui nostri processi produttivi e sulle informazioni trasmesse dai nostri fornitori di materiali. Benché le sostanze pericolose non vengano aggiunte intenzionalmente, non si può escludere la presenza di impurità o tracce insignificanti dovute alla contaminazione dei materiali.

Florent Pouzet
CEO

Eynatten, settembre 2026

Esonero da responsabilità:

La presente dichiarazione di gestione del prodotto, specifica per cliente, ha una validità di 1 anno a partire dalla data della firma. Le informazioni fornite si basano sulla nostra attuale comprensione dei requisiti normativi, sui nostri processi produttivi e sulle informazioni fornite dai nostri fornitori di materiali. Non costituisce in alcun modo una garanzia, né impegna in alcun modo la responsabilità di NMC. Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti sottoelencati per l'uso previsto.

Allegato I: Articoli interessati (*)

Product range	SCIP reference number	ADCA	DBDPE*
CLIMAFLEX® naturefoam	b1687c5e-295c-480f-a766-0bbe110e6d2b	No	Yes*
CLIMAFLEX® naturefoam easy	a0491b4a-21e8-42fc-baee-ea50431ffd60	No	Yes*
CLIMAFLEX® naturefoam stabil	0f043b00-de59-402e-8990-7ecfce099438	No	Yes*
CLIMAFLEX® naturefoam exzentro	6c770aa0-9490-46d2-b664-ad0fd06cb65c	No	Yes*
CLIMAFLEX® premium	19570404-ca5a-4dad-8350-64f17051371d	No	Yes*
CLIMAFLEX® premium stabil	4cfa054a-44ee-4f25-9e29-c8a9f55c413e	No	Yes*
CLIMAFLEX® basic	59e36018-42cd-47da-a8a6-da83376d9f8e	No	Yes*
CLIMAFLEX® roll 10 mm	2ad1c75e-af8a-4f18-9aed-e19e91e9e1e0	Yes	Yes*
CLIMAFLEX® roll 15 mm	0a6e20e4-cfd5-497f-9dff-2b7df6173b47	Yes	Yes*
CLIMAFLEX® roll 20 mm	d2925b56-cc3f-49c9-a478-cc0868c6d2c8	Yes	Yes*
CLIMAFLEX® PE Insulation Tape	333df437-9305-4b75-88c4-87ad455944d7	No	Yes*
CLIMAFLEX® basic stabil		No	No
CLIMAFLEX® UK		No	No
CLIMAFLEX® SPIRAL		No	No
CLIMAFLEX® hf		No	No
CLIMAFLEX® hf easy		No	No
CLIMAFLEX® hf stabil		No	No
CLIMAFLEX® hf exzentro		No	No

Allegato II: Articoli esclusi

Le seguenti referenze di prodotto sono escluse dalle dichiarazioni sopra elencate: nulla