



AEROLINE®

inox terra PE

MANTELROHR

MATERIAL	Doppelwandiges Kabelschutzrohr aus PE-HD mit glatter Innenwand
RINGSTEIFIGKEIT	Ringsteifigkeit nach DIN 16961, $SR_{24} \geq 16,0 \text{ kN/m}^2$
AUSSENDURCHMESSER	160 mm
MINIMALER BIEGERADIUS	42,5 cm

EDELSTAHL-WELLROHR

MATERIAL	Werkstoff Nr. 1.4404 (AISI 316L)
MAXIMAL ZULÄSSIGER	DN 25: 6 bar
BETRIEBSDRUCK BEI 95 °C	DN 32: 6,5 bar
	DN 40: 5,8 bar

ELEKTRO-INSTALLATIONSROHR 32

Ø INNEN	25 mm (DIN EN 50086): für Steuer-, Fühler- oder Elektro-Lastleitung
---------	---

DÄMMSTOFF AUS POLYETHYLEN

MATERIAL	Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenem Polyethylen Abmessungen und Toleranzen in Anlehnung an DIN EN 14303 DN 25/ DN 32: 13 mm DN 40: 9 mm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	0,036 W/mK bei 0 °C 0,040 W/mK bei 40 °C
BRANDVERHALTEN	Euroklasse E (DIN EN 13501-1)



NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROLINE®

inox terra PE

Referenz	SAP	Länge (m)
DN 25		
DN 25, 3 m	3059185	3
DN 25, 5 m	3059186	5
DN 25, 7,5 m	3059187	7,5
DN 25, 10 m	3059188	10
DN 25, 12 m	3059189	12
DN 25, 14 m	3059190	14
DN 25, 17,5 m	3059191	17,5
DN 25, 20 m	3059192	20
DN 25, 25 m	3059193	25
DN 32		
DN 32, 3 m	3059194	3
DN 32, 5 m	3059195	5
DN 32, 7,5 m	3059196	7,5
DN 32, 10 m	3059197	10
DN 32, 12 m	3059198	12
DN 32, 14 m	3059199	14
DN 32, 17,5 m	3059200	17,5
DN 32, 20 m	3059201	20
DN 32, 25 m	3059202	25
DN 40		
DN 40, 3 m	3059203	3
DN 40, 5 m	3059204	5
DN 40, 7,5 m	3059205	7,5
DN 40, 10 m	3059206	10
DN 40, 12 m	3059207	12
DN 40, 14 m	3059208	14
DN 40, 17,5 m	3059209	17,5
DN 40, 20 m	3059210	20
DN 40, 25 m	3059211	25

PRODUKTSORTIMENT

AEROLINE®

inox terra PE

Zubehörset basic



Beschreibung	Referenz	SAP	Set/CAR	RGB
2x Gummi-Endkappe 160	DN 25	3059493	1	AS5
1x Verschraubungssatz	DN 32	3059494	1	AS5
1x Biegehilfe	DN 40	3059495	1	AS5

Zubehörset Premium



Beschreibung	Referenz	SAP	Set/CAR	RGB
2x Gummi-Endkappe 160	DN 25	3059493	1	AS5
1x Verschraubungssatz	DN 32	3059494	1	AS5
1x Biegehilfe	DN 40	3059495	1	AS5
1x Trassenwarnband				
1x Mauerwerk Abdichtset				